



Montevideo, 25 de mayo de 2006.-

A LOS SEÑORES JERARCAS:

La Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, cumple en librar a Ud. la presente, de acuerdo al ***Plan de Ahorro de Energía Eléctrica***, puesto en marcha por el Poder Ejecutivo, a fin de poner en su conocimiento que se adoptaron las siguientes medidas, ***las que deberán ser cumplidas estrictamente:***

1°.- ***Disminuir*** la iluminación general en ***halls de edificios.***-

2°.- ***Desconectar*** la iluminación de ***fachadas y exterior.***-

3°.- Las ***luces*** de oficinas deberán estar ***apagadas al finalizar la jornada laboral.***-

En los casos en que las audiencias fijadas se prolonguen, más allá del horario laboral, sólo se mantendrá con iluminación las áreas donde se está trabajando, sin perjuicio de mantener iluminada alguna zona por razones de seguridad.-

4°.- Está prohibida la utilización de ***estufas eléctricas.*** De no constatarse ahorro de energía, las mismas serán retiradas.-

5°.- En los edificios donde haya ***3 ascensores***, se dejará uno fuera de funcionamiento durante todo el día, en los que haya ***dos ascensores*** se mantendrá en uso uno solo fuera de horario de atención al público.-

6°.- Apagar las fotocopiadoras, microondas, cafeteras, cuando no estén siendo utilizadas.-

En lo que respecta al equipamiento informático se deberán tomar las siguientes medidas:

1°.- Todos los ***equipos informáticos*** deberán ***ser apagados al finalizar la jornada,*** teniendo especial cuidado de apagar también las impresoras, parlantes, scanners y cualquier otro dispositivo externo.-

2°.- Las computadoras que cumplen funciones de **servidor**, y que se ubican en los denominados centros de cómputos de las distintas oficinas, deberán **permanecer encendidos**.-

3°.- Como excepción se anota que en los Juzgados deben **apagarse** todos los equipos, incluyendo los **PC de baranda** que contienen la información y que muchas veces son denominados servidores.-

4°.- Todos los **monitores** de los equipos que cumplen función de **servidor**, deberán permanecer **apagados**. Se exceptúan aquellos casos particulares en los cuales el equipo es también utilizado como puesto de trabajo donde los monitores deberán apagarse sólo al finalizar la jornada.-

5°.- Para los **sistemas operativos Windows** y en aquellas oficinas donde existan funcionarios idóneos, deberá procederse a **configurar los monitores para ahorro de energía** con un tiempo de 5 minutos.-

Sin otro motivo, saluda a Ud. atentamente.-


Dr. Elbio MENDEZ ARECO
Director General
Servicios Administrativos